

# CENÍK

## Našich služeb

Tento dokument slouží jako **orientační přehled cenových relací** vybraných typů řešení průmyslových podlah a souvisejících služeb. Ceny vycházejí z našich zkušeností s realizacemi v různých typech provozů a zohledňují nejběžnější zadání. Uvedené částky jsou informativní – **každá zakázka je specifická**, a proto vždy připravujeme individuální technický návrh a cenovou kalkulaci na míru.

### V přehledu najdete:

- orientační ceny základních technologií a služeb,
- ceny dle typu provozu (lehké zatížení, potravinářství, VNA...),
- poznámky k rozsahu nebo podmínkám použití jednotlivých řešení.

Pokud si nejste jistí, co zvolit, rádi vám pomůžeme s výběrem optimální varianty – od vstupního průzkumu až po návrh a realizaci.

**Klikněte pro získání  
nezávazné kalkulace**



## 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY A TECHNOLOGICKÉ PRÁCE

| Typ služby                      | Cena od*                | Poznámka                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sondážní průzkum podkladu       | 8 900 Kč                | Včetně technického záznamu                                               |
| Dilatační spáry – výplň/ oprava | 500–1 500 Kč/bm         | Minimální rozsah prací je stanoven podle typu, rozsahu a hloubky výplně. |
| Silnovrstvá stěrka (epoxid/PU)  | 1 200 Kč/m <sup>2</sup> | Minimální rozsah prací závisí na rozsahu plochy                          |

*\*Uvedené ceny vyjadřují orientační hodnotu za 1 m<sup>2</sup> finální stěrky. Každý projekt je jedinečný, proto pro přesnou cenovou nabídku vždy připravíme individuální kalkulaci reflektující konkrétní technické podmínky a požadavky. Příprava podkladu a doplňkové práce nejsou součástí základní ceny a nacení se dle skutečného rozsahu.*

# CENÍK

## Našich služeb

### 2. ŘEŠENÍ PODLE TYPU PROVOZU

| Typ provozu                                | Tlustá stěrka –<br>cena od* | Tenká stěrka –<br>cena od*                        | Charakteristika<br>provozu                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Průmyslová výroba<br>(obecná)              | 1 100 Kč/m <sup>2</sup>     | 650 Kč/m <sup>2</sup>                             | Běžná zatížení, výrobní<br>linky                   |
| Elektro výroba (antista-<br>tické provozy) | 1 300 Kč/m <sup>2</sup>     | 750 Kč/m <sup>2</sup>                             | ESD ochrana, vodivý/<br>disipativní systém         |
| Výroba potravin                            | 1 500 Kč/m <sup>2</sup>     | v běžných výrobních pro-<br>vozech nedoporučujeme | Protiskluznost,<br>sanitační odolnost              |
| Výroba nápojů                              | 1 500 Kč/m <sup>2</sup>     | v běžných výrobních pro-<br>vozech nedoporučujeme | Kyselé látky, častý úklid,<br>odolnost             |
| Farmacie a chemie                          | 1 500 Kč/m <sup>2</sup>     | 1 200 Kč/m <sup>2</sup>                           | Přísné normy, čisté pro-<br>story, antikontaminace |
| Logistika a sklady                         | 1 100 Kč/m <sup>2</sup>     | 650 Kč/m <sup>2</sup>                             | Vysoké bodové zatížení,<br>pojezd VZV, bezprašnost |
| Ostatní lehké provozy<br>(dílny, montážní) | 1 000 Kč/m <sup>2</sup>     | 650 Kč/m <sup>2</sup>                             | Nízké zatížení, flexibilní<br>systémová řešení     |

\*Uvedené ceny vyjadřují orientační hodnotu za 1 m<sup>2</sup> finální stěrky. Každý projekt je jedinečný, proto pro přesnou cenovou nabídku vždy připravíme individuální kalkulaci reflektující konkrétní technické podmínky a požadavky. Příprava podkladu a doplňkové práce nejsou součástí základní ceny a nacení se dle skutečného rozsahu.

# CENÍK

## Našich služeb

### 3. SPECIÁLNÍ TYPY PROVOZŮ

| Typ provozu             | Cena od*                      | Charakteristika provozu                                                                  |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Super-rovné podlahy     | 2 000–8 000 Kč/m <sup>2</sup> | Rovinnost dle EN 15620 / DIN 15185, laserové zaměření, bodové zatížení, autonomní provoz |
| Garáže a parkovací domy | 350 Kč/m <sup>2</sup>         | Protiskluznost, odolnost vůči vodě, solím a chemickému zatížení                          |

\*Uvedené ceny vyjadřují orientační hodnotu za 1 m<sup>2</sup> finální stěrky. Každý projekt je jedinečný, proto pro přesnou cenovou nabídku vždy připravíme individuální kalkulaci reflektující konkrétní technické podmínky a požadavky. Příprava podkladu a doplňkové práce jsou součástí základní ceny a nacení se dle skutečného rozsahu.



**Přesné nacenění zakázky závisí na řadě technických i provozních faktorů. Doporučujeme si před poptávkou připravit základní informace, které nám pomohou navrhnout odpovídající řešení:**

#### CO SI PŘIPRAVIT:

- Přibližnou plochu v m<sup>2</sup>
- Typ a charakter provozu (např. lehký sklad, těžký provoz, potravinářství, farmacie...)
- Požadovanou chemickou nebo mechanickou odolnost
- Požadavky na rovinnost nebo bezprašnost
- Předpokládaný stav podkladu
- Možnosti přístupu na místo / logistická omezení

#### CO NEJVÍCE OVLIVŇUJE VÝSLEDNOU CENU:

- Plocha a členitost prostoru
- Potřeba odstranění stávajících vrstev
- Technologická náročnost (např. vysoká rovinnost, rychlé vytvrzení)
- Typ provozu (a s tím související normy či certifikace)

## Nejste si jistí, co všechno je potřeba zohlednit?

**Rádi vám s tím pomůžeme.** V případě zájmu nabízíme **vstupní sondážní průzkum**, který vám pomůže rozhodnout se správně a předejít zbytečným komplikacím v průběhu realizace. V případě zájmu o realizaci podlahy můžete **vyplnit formulář nezávazné kalkulace** a my Vám **stanovíme nabídku na míru**.

**Klikněte pro získání nezávazné kalkulace**

